



รูปขยายเทลาดหน้าท้อทางน้ำเข้า

รูปตัดขวางท้อระบายน้ำ

รายการประกอบแบบ วางท้อระบายน้ำ

ท้อระบายน้ำให้ใช้ท้อ คสล.ชั้น3 โดยให้ผู้รับจ้างทำการจุดพื้นที่ที่จะวางท้อระบายน้ำพร้อมกับทำการเทรินท้อก่อนที่จะวางท้อระบายน้ำ แล้วทำการวางท้อระบายน้ำพร้อมกับขยแนวต่อท้อโดยปูนทรายพร้อมกับทำการเทคอนกรีตหน้าท้อทางน้ำเข้าและเทคอนกรีตด้านทางน้ำออก โดยคอนกรีตที่เทให้เป็นคอนกรีต 1:2:4 หน้า 0.10 เมตร แบบในการวางท้อระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานเท่านั้น

แบบ อบต. บึงดี

แบบจุดสระ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

เขียน

นายณัฐกร รัตนานายช่างโยธา

วิศวกร

.....สย.9945

วิศวกร.....ชยเดช

พูลชื่อ

เห็นชอบ

ปลัด อบต. บึงดี

นายวิกรม แก้วเพชร

อนุมัติ

นายก อบต. บึงดี

นายณัทกานันท์ ลูกอินทร์

วัน/เดือน/ปี

10 มิ.ย. 61

4/10