

รายการประกอบแบบ โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้ง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ในการกำหนด รูปองค์อาคาร โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ช่างผู้ควบคุมงานเท่านั้น ถ้าในกรณีการขุดหลุมฐานราก มีผลกระทบกับ สนามเด็กเล่นหรือลานอาคารพวงชาติ ให้
ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องทำการซ่อมแซมสนาม สนามเด็กเล่นเดิม
และลานอาคารพวงชาติ ให้กลับมามีการใช้การได้เหมือนปรกติ

หลักในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม หรือตามมาตรฐาน ข้อบังคับของกฎหมาย
กำหนด งานใดไม่ปรากฏในแบบและรายการประมาณราคา แต่มีความจำเป็นองค์อาคาร ให้เป็นภาระของผู้รับ
จ้างทั้งสิ้น ให้ถือสัญญา ในการลงนามเป็นสำคัญ

- มาตรฐานของวัสดุ
- ๑ คอนกรีตที่นำมาใช้ให้เป็นคนกริต ๑:๒:๔ หรือมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก./ตร.ม.ชม.
 - ๒ เหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบกำหนด
 - ๓ เหล็กโครงสร้างหลังคาเป็นหลักกลมโค้งความหนาตามแบบกำหนดพร้อมทำการพันสีกันสนิม
 - ๔ หลังคาเหล็กกริตลอนโค้ง หนา ๐.๓๕ มม. พร้อมติดตั้งกันสาด ทั้งสองด้าน
- แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานพร้อมกันด้วย
สอดคล้องกับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการแจ้งเป็นสำคัญ



แบบ อาคารหลังคาโค้ง
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลสี อ.ไพร่อก จ.กาฬสินธุ์
สำรวจ/เขียนแบบ นายรัฐธ รัตนา นายช่างเทคนิคช่างสถาปัตย์
รับของแบบ
เห็นชอบ นายคงดี รัชกา หัวหน้าช่างเทคนิค
พิจารณาอนุมัติ นายอภิวัฒน์ อุอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบั้งศรี
แบบแสดง รายการประกอบแบบ
มาตราส่วน :
วันที่ :
แบบเลขที่ :